

淋病

不要走入「淋」度空間

淋病是如何傳染的？



性行為傳染

未使用保險套之陰道交、肛交或口交等性行為的親密接觸。

黏膜滲出物接觸

透過皮膚傷口或黏膜接觸到感染者的黏膜滲出物
如：精液、血液、陰道分泌物...等


共用未經清潔或消毒的情趣性用品或性玩具，也會因此感染到淋病。



嬰兒眼結膜
可經由產道感染引致淋菌性結膜炎


淋病有什麼症狀？

男性



尿道有白色、黃色或綠色膿性分泌物流出，排尿有刺痛或灼熱感，睪丸疼痛或腫脹。

女性




陰道分泌物增多，可能出現黃、綠色分泌物、尿道炎或子宮頸炎。

該如何預防？



安全性行為

全程正確使用保險套，選用水性潤滑液，不可使用油性潤滑物質，以避免保險套破損。



避免風險行為

避免多重性伴侶或與陌生人發生性行為等。

我得了淋病怎麼辦？

淋病是可以治癒的，只要遵從醫師指示處方服用所有藥物及治療，就能有效根治淋病。治療期間，應避免有任何性接觸，直到完成所有藥物療程。



遵從醫生指示
服用所有藥物及治療



治療期間，
避免有任何性接觸